

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 18/0546
704 - Fachbereich Stadtpflegebetrieb			Datum: 19.11.2018
Bearb.:	Lorenzen, Christoph	Tel.:523 062 129	öffentlich
Az.:	70 Herr Lorenzen/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	21.11.2018	Anhörung

Fällungen von städtischen Bäumen durch das Betriebsamt Norderstedt 2018/2019

Resultierend aus den laufenden Baumkontrollen lässt das Betriebsamt im Winter 2018/2019 102 Bäume (weniger als 1 Prozent des Gesamtbaumbestandes) mit einem Stammumfang größer 80 cm, gemessen in 1,0 m Höhe fällen (siehe Anhang1).

Die Fällungen ergeben sich aus der Bewertung der Erhaltungsfähigkeit und Erhaltungswürdigkeit der kontrollierten Bäume. Bei einer Regelkontrolle wird geprüft, ob die Stand- und Bruchsicherheit eines Baumes ausreichend ist. Lässt sich die Sicherheit nicht mit angemessenen Mitteln wiederherstellen so kommt es zur Fällung des Baumes. Teilweise werden auch kleinere Bäume gefällt um anderen Bäumen eine bessere Entwicklungsmöglichkeit zu geben.

Bei der Masse der im Herbst/Winter 2018 zu fällenden Bäumen handelt es aber sich hauptsächlich um offensichtlich nicht mehr erhaltungsfähige oder erhaltungswürdige (abgängige) Bäume. Die Beurteilung dieser Bäume konnte ohne weitere technische Hilfsmittel abschließend durch die zuständigen Baumkontrolleure vorgenommen werden. Der teilweise extreme Witterungsverlauf der vergangenen Jahre hat einige Gehölze stark geschwächt, so dass diese anfälliger für Krankheiten und Schädlinge waren.

Kann die Verkehrssicherheit im Rahmen der Regelkontrolle nicht abschließend bewertet werden, wird bei prägenden, erhaltungswürdigen Bäumen die abschließende Bewertung des Baumes an einen öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen für Baumpflege vergeben. Dieser ermittelt dann, unter Zuhilfenahme besonderer Messtechnik (z.B. Schalltomographie), die Erhaltungsfähigkeit des Baumes.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

Einige der 2018 begutachteten Bäume wiesen eine weit fortgeschrittene Fäule im mittleren Stammteil, bzw. im Stammfuß auf. Die Restwandstärke ist so deutlich unterschritten, dass die Bruchsicherheit der Bäume nicht gewährleistet ist. Daher werden diese Bäume gefällt. Im Anhang (Anhang 2) befinden sich exemplarisch Messergebnisse und Fotos von 3 Bäumen deren Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben ist und die daher im Herbst/Winter 2018-2019 gefällt werden sollen.

Wo immer möglich und sinnvoll werden die zu fällenden Bäume durch Nachpflanzungen ersetzt. Dabei wird aufgrund aktueller Krankheitsentwicklungen (z.B. Komplex-Krankheit der Rosskastanie oder Eschentriebsterben) auf andere Baumarten und -Sorten zurückgegriffen als ursprünglich an dem jeweiligen Standort vorhanden.

Die Arbeiten werden aufgrund notwendiger technischer und personeller Mittel an Fremdfirmen vergeben und teilweise in Seilunterstützter Klettertechnik ausgeführt.

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht Fällungen 2018/2019

Anlage 2: exemplarisch: Messprotokolle und Fotos von extern begutachteten und zur Fällung vorgesehener Bäume