

Protokoll der Arbeitsgruppe Schulwegsicherung vom 09.04.2008

 10.04.08

Teilnehmerinnen / Teilnehmer gem. Anlage 1

(Herr Hädicke-Schories zeitweise [ab 14.45 Uhr], entschuldigt fehlte Herr Borchardt)

Herr Mette begrüßt die Schulleiterin der GS Glashütte-Süd und stellt die Mitglieder der AG vor.
Ein/e Elternvertreter/in konnte terminbedingt nicht teilnehmen.

1. Zukunftswerkstatt GS Glashütte-Süd

Frau Lange gibt den endgültigen Termin für die Zukunftswerkstatt bekannt. Diese wird am **28.+29.05.2008** stattfinden. Da die Klassen sehr klein geschnitten sind, wird die Zukunftswerkstatt mit zwei dritten Klassen durchgeführt. Einzelheiten wurden erörtert.
Die Elternbriefe werden an Frau Luther mit der Bitte übergeben, diese zu verteilen.

Frau Lange wird die Dezenten zur Präsentation der Ergebnisse am 29.05.2008 um 14.00 Uhr in die GS Glashütte-Süd einladen.

2. Schulwegplan GS Glashütte-Süd

Der Verkehrsaufsicht wurden von der Schulleitung zum 04.03.2008 58 ausgefüllte Fragebögen zurückgesandt. Dieses entspricht einem Rücklauf von rd. 44 % und damit einer sehr geringen Rücklaufquote.

Die Ergebnisse wurden von Herrn Mette vorgetragen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wurde verteilt und ist als Anlage 2 bis 4 dem Protokoll beigelegt. Für die Vorbereitung der Zukunftswerkstatt wird Frau Lange eine Kopie des Übersichtsplanes erhalten.

Die von Eltern / Schülern am häufigsten genannten Örtlichkeiten wurden angesprochen. Besonders auffällig ist hier der Kreuzungsbereich Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße sowie der Einmündungsbereich Böttgerstraße / Poppenbütteler Straße.

Die AG teilt übereinstimmend die Auffassung, dass die vorliegenden Befragungsergebnisse sowie der vergleichsweise geringe Rücklauf ein deutliches Indiz dafür sind, dass die Schulwege im Einzugsgebiet der Grundschule vom Grundsatz her als sicher anzusehen ist.

Eine detaillierte Befassung mit den meist genannten Örtlichkeiten erfolgt nach Durchführung der Zukunftswerkstatt im Rahmen der Begehung. Es wird nicht erforderlich sein, alle Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen.

Im Zusammenhang mit der Befragung wurde von einem Elternteil ein ausführliches Schreiben beigelegt, welches dem Protokoll als Anlage 5 beigelegt ist. Die in dem Schreiben angesprochenen Punkte sind bei der Verkehrsaufsicht bereits bekannt. Eine kurzfristige Lösung erscheint jedoch leider nicht möglich. Die AG wird die angesprochenen Örtlichkeiten im Rahmen der Begehung in Augenschein nehmen.

Herr Luther regt an zu überprüfen, ob der Wegweiser zum EKZ Glashütte von der Mittelstraße in die Tangstedter Landstraße versetzt werden kann. Insofern könnte evtl. eine Entlastung der Mittelstraße und damit eine sichere Quermöglichkeit erreicht werden.

Die AG verständigt sich darauf, die **Begehung des Schuleinzugsgebietes** erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt durchzuführen, so dass diese erst Mitte / Ende Juni erfolgen kann. Ein Termin wird rechtzeitig abgestimmt.

Aufgrund der schwierigen Terminabstimmungen für die Zukunftswerkstatt wird es nicht möglich sein, einen Entwurf für den Schulwegplan noch vor den Sommerferien in der AG vorzustellen.

3. sonstiges

- Herr Mette berichtet über eingegangene Beschwerden hinsichtlich Heckenrückschnitt, Verkehrssituation Am Schulwald / An der Schulkoppel sowie der FLSA Friedrichsgaber Weg / Zwijndrechtring. Sämtliche Fälle beziehen sich auf stark frequentierte Schulwege und wurden an die zuständigen Dienststellen weitergeleitet.
- Herr Siedlaczek fragt nach einem Meinungsbild, ob auch in diesem Jahr wieder eine Ausstellung zum Schulanfang im Herold-Center stattfinden soll. Einvernehmlich spricht sich die AG dafür aus, in diesem Jahr keine Ausstellung durchzuführen.
- Herr Ahl erkundigt sich nach dem ADAC-Wettbewerb. Herr Hädicke-Schories erläutert, welche Unterlagen von ihm und Herrn Borchardt zusammengestellt worden sind. Dieses sind die Themen Norderstedt-Mitte, Zukunftswerkstatt und der Malwettbewerb. Herr Borchardt wird gebeten, die entsprechenden Unterlagen nebst Anlagen im Vorlagenverzeichnis der AG abzulegen, damit diese für alle einsehbar sind.
- Herr Ahl berichtet, dass gegenwärtig eine Preisumfrage für die Beleuchtung des Jumbopfades und des Lütjenmoorpark durchgeführt wird.
- Herr Nischik regt an, die von Schülern am häufigst genannten Problemstellen/gebiete in das Kartenmaterial der AG Radverkehr sowie der Umfeldprojekte aufzunehmen, damit diese ggf. auch als Argumentationshilfe bei der Aufstellung von Prioritäten genutzt werden können.
- Herr Bertram fragt an, in welchem Zeitraum die Spanntücher zum Schulanfang aufgehängt werden sollen. Einvernehmlich wird der Zeitraum vom 25.08. – 02.10.2008 für sinnvoll erachtet. In diesem Zeitraum werden auch die Schilder aufgestellt.
- Herr Bertram spricht die unbefriedigende Gehwegführung im Buchenweg an. Herr Ahl berichtet darauf hin, dass der Lückenschluss in Kürze erfolgen soll.
- Herr Luther berichtet, dass er festgestellt hat, dass Schüler aufgrund der bekannten Problematik der Mastenstandorte am Kreuzungsbereich Ulzburger Straße / Rathausallee auf die linke Straßenseite wechseln und sich somit verkehrswidrig verhalten. Zur Problemlösung regt er, Schildermast und Signalanlage zu kombinieren. Die AG bittet Herrn Luther, sich diesbezüglich direkt mit Herrn Schröter in Verbindung zu setzen.
- Herr Hädicke-Schories berichtet, dass die Polizei aufgrund von zahlreichen Hinweisen in diesem Jahr u.a. auch verstärkt Rotlichtmissachtungen an FLSA und somit auf Schulwegen ahnden wird. Da in der Tangstedter Landstraße von den Eltern / Schülern der GS Glashütte-Süd Rotlichtmissachtungen beklagt wurden, wird die Polizei gebeten, diesen Bereich in die Überwachung einzubeziehen.

4. Termine

Die Präsentation der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt erfolgt am 29.05.2008 um 14.00 Uhr (s.o.)

Die nächste Sitzung der AG findet nach der Zukunftswerkstatt im Juni statt. Ein Termin wird rechtzeitig vereinbart.

5. Verteiler (Teilnehmer ohne Anlage)

Herrn Erster Stadtrat Bosse mit der Bitte um Kenntnisnahme

106 z. Hd. Herrn Borchardt und der Bitte um Einstellung der entsprechenden Unterlagen

421 Schule und Sport, z. Hd. Herrn Bertram

41 z. Hd. Frau Lange

6011 Team Natur und Landschaft, z. Hd. Herrn Ahl

6013 mit der Bitte (gem. Protokoll des Ausschusses Planung, Bau und Verkehr vom 02.03.2000 TOP 3) dieses Protokoll als Anlage dem nächsten Protokoll des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beizufügen

604 als Träger der Straßenbaulast, z. Hd. Frau Pohl-Kraneis

604 Verkehrsplanung, z. Hd. Herrn Nischik

Herrn Luther

Polizeirevier Norderstedt, z. Hd. Herrn Hädicke-Schories

Grundschule Glashütte-Süd (2 x [Schulleitung und Elternvertretung])

Norderstedt, den 10.04.2008


Mette

Auswertung der Fragebögen GS Glashütte-Süd

Anlage 2

28	zu Fuß
5	zu Fuß / Fahrrad
7	zu Fuß / Auto
5	zu Fuß / Fahrrad / Auto (Bus)
4	Fahrrad
6	Auto
1	Fahrrad / Auto (Bus)
	Schulbus / Linienbus
2	unvollständig abgegeben

10	Antwortbögen mit positiven Kommentaren
	und 25 Antwortbögen ohne jegliche Kommentare

Positive Kommentare:

Der Tunnel vor der Schule ist gut
kaum Straßenüberquerungen

Der Grünstreifen und Schutzgitter neben dem Fahrbahnrand
Signalisierung für Fußgänger kommt vor dem Grün für die Autos
(Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße)
"keine Probleme"

Mängel / Anregungen

Wartezeit auf "grün" für Fußgänger zu lang - Verkürzung der Wartezeit
Gehweg in der Böttgerstraße ist zu schmal – keine Mülltonnen auf Gehweg
Wenig Aufmerksamkeit auf Fußgänger/Radfahrer – Installation eines Gelbblinker an der Ampel
Poppenbütteler Str. / Tangstedter Landstraße
Autos fahren trotz 30er-Zone zu schnell (Am Ochsenzoll) – häufigere Kontrollen
Fußgängertunnel ist für Radfahrer ungeeignet, daher statt dessen eine Ampel

140	Bögen wurden verteilt
58	Gesamtrücklauf

Vergleich zu den bisher durchgeführten Auswertungen

297	Gesamtrücklauf (von 350 SchülerInnen ausgehend) ~ 85% GS Harksheide-Nord
111	Gesamtrücklauf (von 172 SchülerInnen ausgehend) ~ 65% GS Gottfried-Keller-Str.
142	Gesamtrücklauf (von 194 SchülerInnen ausgehend) ~ 73% GS Niendorfer Straße
109	Gesamtrücklauf (von 168 SchülerInnen ausgehend) ~ 64% GS Glashütte
141	Gesamtrücklauf (von 208 SchülerInnen ausgehend) ~ 68% GS Pellwormstr.
111	Gesamtrücklauf (von 203 SchülerInnen ausgehend) ~ 54% GS Friedrichsgabe
146	Gesamtrücklauf (von 202 SchülerInnen ausgehend) ~ 72% GS Falkenberg
170	Gesamtrücklauf (von 202 SchülerInnen ausgehend) ~ 84% GS Harkshörn
104	Gesamtrücklauf (von 193 SchülerInnen ausgehend) ~ 54% GS Lütjenmoor
136	Gesamtrücklauf (von 192 SchülerInnen ausgehend) ~ 71% GS Harksheide-Süd
58	Gesamtrücklauf (von 131 SchülerInnen ausgehend) ~ 44% GS Glashütte-Süd

Auswertung der Fragenbogen zur Aufstellung eines Schulwegplan

Grundschule Glashütte-Süd

Anlage 3

Wo?	Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
Ahrensweg Höhe Spielplatz	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	1	
	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	2	
Am Böhmerwald	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	1	
Am Böhmerwald / Gilcherweg	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
Am Ochsenzoll / Tangstedter Landstraße	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	4	
Am Ochsenzoll zw. Kiwitmoor und Tangstedter Landstraße	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	2	
	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	3	(verteilt auf den ganzen Bereich)
	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	3	
B 432 / Am Böhmerwald	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	1	
Böttgerstraße	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
	7	Schlechte Sicht wegen Straßenverlauf (Kurve)	1	
	8	Gehweg	3	➤ Zu schmale Wegefläche, Mülltonnen machen eine Gehwegnutzung unmöglich

Wo?	Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
Detlev-von-Liliencron-Straße	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Detlev-von-Liliencron-Straße / Heußweg	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Fasanenweg vor Am Böhmerwald	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Fasanenweg vor der Poppenbütteler Straße	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Gilcherweg-Heußweg	7	Schlechte Sicht wegen Straßenverlauf (Kurve)	1	
Heußweg / Detlev-von-Liliencronweg	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
Heußweg 1a-c	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Hummelsbütteler Steindamm / Segeberger Ch.		sonstiges	1	➤ Zu großer Einmündungsbereich; Mittelinsel oder rote Furtmarkierung
Mittelstraße / Stichstraße Nr 8	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
Mittelstraße zw. Stichstraße und Poppenbütteler Str.	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	
Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	16	(13 x Süd; 3 x Nord)

Wo?	Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	6	
	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	3	
	3	Überquerung schwierig, weil Straße zu breit	1	
	9	Lichtsignalanlage	5	➤ Rotlichtverstöße ➤ Grünzeit ist zu kurz ➤ Wartezeit für Fußgänger ist zu lang ➤ Gelblinker für Kraftfahrer weil zu schnell abgebogen wird
Poppenbütteler Straße / Böttgerstraße	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	13	
	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	4	
	7	Schlechte Sicht wegen Straßenverlauf (Kurve)	1	
Poppenbütteler Str. / Heußweg	3	Überquerung schwierig, weil Straße zu breit	1	
	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	4	
	5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	4	
	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	2	
Poppenbütteler Straße / Mittelstraße	8	Gehweg	2	➤ Zu schmale Wegefläche
Poppenbütteler Straße zw. Mittelstraße und Schule	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	6	

Wo?	Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
Poppenbütteler zw. Tangstedter Landstraße und Schule	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	5	
Segeberger Ch. / Siegfriedstraße		sonstiges	1	➤ Ampel oder Mittelinsel wg. fehlender Quermöglichkeit
Segeberger Ch. zw. Am Böhmerwald und Poppenbütteler Straße	8	Gehweg	1	➤ Zu schmale Wegefläche
Tangstedter Landstraße	8	Gehweg	3	➤ Der Gehweg ist gleichzeitig Radweg und direkt an der Fahrbahn
Tangstedter Landstraße Parkstreifen		sonstiges	1	➤ Parkstreifen wird als Umgehung der roten Ampel und als Rennstrecke genutzt
Tangstedter Landstraße / Böttgerstraße	9	Lichtsignalanlage	3	➤ Viele Autos fahren bei rot
Tangstedter zw. Böttgerstraße und Poppenbütteler Str.	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	1	
	2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	1	
Untertunnelung	8	Gehweg	1	➤ Die Unterführung ist oft verschmutzt. Oftmals ist es auch so, dass im Tunnel Mittags Jugendliche mit Rollern und Mofas sind und die Kinder diesen dann nicht nutzen
Verbindungsweg zw. Bargweg und Am Böhmerwald	8	Gehweg	1	➤ Schlechte Beleuchtung
Verbindungsweg zw. Böttgerstraße und Am Ochsenzoll	8	Gehweg	1	➤ Fehlende Beleuchtung
Vor der Schule	1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	1	

Wo?	Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
Vor der Schule	4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	
	9	Lichtsignalanlage	1	➤ Tunnel ist für Radfahrer ungeeignet, daher lieber Ampel in Höhe der Schule
Weg hinter der Bebauung Mittelstraße	6	Schlechte Sicht durch Hecken, Bäume, Mauern etc.	1	

Die Mehrfachnennungen entfielen auf

1. Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	31 Nennungen
2. Poppenbütteler Straße / Böttgerstraße	18 Nennungen
3. Poppenbütteler Straße / Heußweg	9 Nennungen
4. Am Ochsenzoll zw. Kivittsmoor und Tangstedter Landstraße	8 Nennungen
5. Poppenbütteler zw. B 432 und Schule	6 Nennungen
6. Böttgerstraße	5 Nennungen
7. Poppenbütteler zw. Tangstedter Landstraße und Schule	5 Nennungen
8. Am Ochsenzoll / Tangstedter Landstraße	4 Nennungen
9. Ahrensweg Höhe Spielplatz	3 Nennungen
10. Tangstedter Landstraße	3 Nennungen
11. Tangstedter Landstraße / Böttgerstraße	3 Nennungen
12. Vor der Schule	3 Nennungen
13. Heußweg 1a-c	2 Nennungen
14. Mittelstraße / Stichstraße Nr 8	2 Nennungen
15. Poppenbütteler Straße / Mittelstraße	2 Nennungen
16. Poppenbütteler Straße zw. Mittelstraße und Schule	2 Nennungen
17. Tangstedter zw. Böttgerstraße und Poppenbütteler Str.	2 Nennungen

Nachrichtlich

Am Böhmerwald	1	Nennung
Am Böhmerwald / Gilcherweg	1	Nennung
B 432 / Am Böhmerwald	1	Nennung
Detlev-von-Liliencron-Straße	1	Nennung
Detlev-von-Liliencron-Straße / Heußweg	1	Nennung
Fasanenweg vor Am Böhmerwald	1	Nennung
Fasanenweg vor der Poppenbütteler Straße	1	Nennung
Gilcherweg-Heußweg	1	Nennung
Heußweg / Detlev-von-Liliencronweg	1	Nennung
Hummelsbütteler Steindamm / Segeberger Ch.	1	Nennung
Mittelstraße zw. Stichstraße und Poppenbütteler Str.	1	Nennung
Tangstedter Landstraße Parkstreifen	1	Nennung
Segeberger Ch. / Siegfriedstraße	1	Nennung
Segeberger Ch. zw. Am Böhmerwald und Poppenbütteler Straße	1	Nennung
Untertunnelung	1	Nennung
Verbindungsweg zw. Bargweg und Am Böhmerwald	1	Nennung
Verbindungsweg zw. Böttgerstraße und Am Ochsenzoll	1	Nennung
Weg hinter der Bebauung Mittelstraße	1	Nennung

ausgewertet am 08/09.04.2008

Auswertung der Fragenbogen zur Aufstellung eines Schulwegplan

Grundschule Glashütte-Süd

Anlage 4

Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Wo?	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
1	Überquerung schwierig, weil Verkehr ist zu stark	6	Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	
		6	Poppenbütteler zw. B 432 und Schule	
		3	Am Ochsenzoll zw. Kiwittdmoor und Tangstedter Landstraße	
		1	B 432 / Am Böhmerwald	
		1	Vor der Schule	
		1	Tangstedter zw. Böttgerstraße und Poppenbütteler Str.	
2	Überquerung schwierig, weil zu schnell gefahren wird	5	Poppenbütteler zw. Tangstedter Landstraße und Schule	
		3	Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	
		1	Ahrensberg Höhe Spielplatz	
		1	Tangstedter zw. Böttgerstraße und Poppenbütteler Str.	
		1	Am Böhmerwald	
		2	Am Ochsenzoll zw. Kiwittdmoor und Tangstedter Landstraße	
3	Überquerung schwierig, weil Straße zu breit	1	Poppenbütteler Straße / Tangstedter Landstraße	
		1	Poppenbütteler Str./ Heußweg	
4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	1	Vor der Schule	

Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Wo?	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
4	Überquerung schwierig, weil abbiegende Autos zu beachten sind	2	Poppenbütteler Straße / Mittelstraße	
		1	Mittelstraße / Stichstraße Nr.8	
		13	Poppenbütteler Straße / Böttgerstraße	
		16	Poppenbütteler Str. / Tangstedter Landstraße (13 x Süd; 3 x Nord)	
		4	Poppenbütteler Straße / Heußweg	
		1	Heußweg / Deflev-von-Liliencronweg	
		1	Heußweg 1a-c	
		1	Am Böhmerwald / Gilcherweg	
		3	Am Ochsenzoll zw. Kiwitmoor und Tangstedter Landstraße	(verteilt auf den ganzen Bereich)
		4	Am Ochsenzoll / Tangstedter Landstraße	
		1	Böttgerstraße	
		4	Poppenbütteler Straße / Böttgerstraße	
		4	Poppenbütteler Straße / Heußweg	
5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	Mittelstraße zw. Stichstraße und Poppenbütteler Str.	
		1	Mittelstraße / Stichstraße Nr 8	
		1	Fasanenweg vor der Poppenbütteler Straße	

Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Wo?	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
5	Schlechte Sicht durch parkende Autos	1	Fasanenweg vor Am Böhmerwald	
		1	Detlev-von-Liliencron-Straße	
		1	Detlev-von-Liliencron-Straße / Heußweg	
		1	Heußweg 1a-c	
		2	Ahrensweg Höhe Spielplatz	
6	Schlechte Sicht durch Hecken, Bäume, Mauern etc.	1	Weg hinter der Bebauung	
7	Schlechte Sicht wegen Straßenverlauf (Kurve)	1	Böttgerstraße	
		1	Böttgerstraße / Poppenbütteler Straße	
		1	Gilcherweg-Heußweg	
		3	Tangstedter Landstraße	➤ Der Gehweg ist gleichzeitig Radweg und direkt an der Fahrbahn
8	Gehweg	3	Böttgerstraße	➤ Zu schmale Wegefläche ➤ Mülltonnen machen eine Gehwegnutzung unmöglich
		2	Poppenbütteler Straße zw. Mittelstraße und Schule	➤ Zu schmale Wegefläche
		1	Verbindungsweg zw. Böttgerstraße und Am Ochsenzoll	➤ Fehlende Beleuchtung
		1	Verbindungsweg zw. Bargweg und Am Böhmerwald	➤ Schlechte Beleuchtung
		1	Segeberger Ch. zw. Am Böhmerwald und Poppenbütteler Straße	➤ Zu schmale Wegefläche


Lfd. Nr.	Gefahrenart	Zahl der Nennungen	Wo?	Erläuterungen / Anmerkungen der Schüler/Eltern
		1	Untertunnelung	➤ Die Unterführung ist oft verschmutzt. Oftmals ist es auch so, dass im Tunnel Mittags Jugendliche mit Rollern und Mofas sind und die Kinder diesen dann nicht nutzen
9	Lichtsignalanlage	1	Vor der Schule	➤ Tunnel ist für Radfahrer ungeeignet, daher lieber Ampel in Höhe der Schule
		3	Tangstedter Landstraße / Böttgerstraße	➤ Viele Autos fahren bei rot
		5	Tangstedter Landstraße / Poppenbütteler Straße	➤ Rotlichtverstöße ➤ Grünzeit ist zu kurz ➤ Wartezeit für Fußgänger ist zu lang ➤ Gelbblinker für Kraftfahrer weil zu schnell abgebogen wird
	sonstiges	1	Parkstreifen Tangstedter Landstraße	➤ Parkstreifen wird als Umgehung der roten Ampel und als Rennstrecke genutzt
		1	Segeberger Ch. / Siegfriedstraße	➤ Ampel oder Mittelinsel wg. fehlender Querungsmöglichkeit
		1	Hummelsbütteler Steindamm / Segeberger Ch.	➤ Zu großer Einmündungsbereich; Mittelinsel oder rote Furthmarkierung

Stand 05.03.2008




Stadt Norderstedt
 Amt für Stadtentwicklung,
 Umwelt und Verkehr
 Team Verkehrsaufsicht
 z.Hd. Herrn Mette
 Postfach 1980


22809 Norderstedt



26. FEB. 2008



Handwritten signature and initials, including a large 'L' and a checkmark.



Segeberger Chaussee
 22851 Norderstedt

Telefon: 040 /

Mobil : 0151/

E-Mail:

26.02.2008

Schulwegsicherung Einzugsgebiet Grundschule Glashütte-Süd

Sehr geehrter Herr Mette,
 sehr geehrte MitarbeiterInnen der Arbeitsgruppe Schulwegsicherung,

in der Anlage senden wir Ihnen den uns über die Schule ausgehändigten Fragebogen in obiger Angelegenheit ausgefüllt zurück. Zum allgemeinen Verständnis möchten wir noch folgende erläuternde Anmerkungen hinzufügen:

Der Schulweg unserer Kinder beginnt an der Bundesstrasse B432/Ecke Siegfriedstrasse. Wenn die Kinder den Schulweg mit dem Bus zurücklegen, müssen sie die B432 überqueren, um die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Bushaltestelle zu erreichen. (Alternativ kann auch durch einen 20-minütigen Umweg die Straßenunterführung am Ende des Ortsausgangs benutzt werden, was jedoch nicht zielführend ist!)

Aufgrund der Verkehrsdichte und der Breite der B432 ist dies für Kinder im Grundschulalter, z.T. aber auch darüber hinaus, ein ziemliches Wagnis, da von Seiten der Kinder das Tempo der Fahrzeuge schwer eingeschätzt werden kann, um evtl. Lücken zum Überqueren der Straße rechtzeitig zu nutzen.

⇒ Wünschenswert wäre hier im besten Fall eine Ampelanlage*,
 wenigstens jedoch eine Verkehrinsel.

Wenn der Schulweg mit dem Fahrrad angetreten wird, wird der Weg links der Straße bis zur Ecke „Hummelsbütteler Steindamm“ genutzt.


Hier beginnt die Problematik, da die Wegführung nur entlang der Segeberger Chaussee verläuft, nicht aber entlang des Hummelsbütteler Steindamms. Es ist also erforderlich, den Hummelsbütteler Steindamm zu überqueren, um dann auf dem nur rechtsseitig vorhandenen Weg weiter zu fahren. Aufgrund der abbiegenden Fahrzeuge ist diese Stelle als Gefahrenpotential anzusehen.

⇒ Wünschenswert wäre hier im besten Fall eine Ampelanlage,
wenigstens jedoch eine Verkehrinsel oder aber ein roter Signalstreifen.

- * Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals auf die in der Vergangenheit eingereichte Unterschriftenliste, anhängig zum Antrag auf *Schaffung einer Signalanlage an der Siegfriedstraße*, hinweisen. Hieraus geht hervor, wie viele Familien den Wunsch nach mehr Sicherheit an der Segeberger Chaussee hegen und durch ihre Unterschrift bekundet haben.

Wir bitten Sie eindringlichst, sich mit der Problematik auseinander zu setzen und verbleiben in der Hoffnung auf eine positive Rückmeldung

mit freundlichen Grüßen



Anlage