

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
			von Fledermäuse und Vögeln auszugehen. Sollte dies der Fall sein, wären diese Arten aktuell zu erfassen und zu bewerten. Gibt es keine Hinweise, ist eine Potenzialabschätzung vorzunehmen. Zu einer Potenzialanalyse gehören im Minimum 3 Begehungen und eine Datenrecherche. In beiden Fällen sind Vorgehensweise und Methode zu dokumentieren.	
Pflanzen	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007	Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Rahmen des B-Plan-Verfahrens erforderlich. Bei der Ermittlung des Eingriffsumfangs sind Maßnahmen zur Eingriffsminderung zu prüfen. Zur Sicherung des Bestandes ist ein korrektes Aufmaß der aktuellen Kronendurchmesser aller Eichen am Südrand des Plangebietes erforderlich. die Beschattungs-Situation nördlich der großen Eichen im Detail zu prüfen und zu berücksichtigen. Je nach Lage zum Baum sollten möglicherweise im Einzelfall noch Anpassungen der Baugrenzen (d. h. größere Abstände) vorgenommen werden.	6011/ 16.11.09
Boden	<u>Bodenfunktion: Bodenkundliche Kartierung (Geologisches Landesamt)</u> <u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u> <u>Altlastenkataster</u> <u>Historische Erkundung auf dem Grundstück Glashütter Damm 204, 29.01.2010</u>	1976/2005 2007 2002/2005 2010	Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Rahmen des B-Plan-Verfahrens erforderlich. Bei der Ermittlung des Eingriffsumfangs sind Maßnahmen zur Eingriffsminderung zu prüfen. Im Zuge des B-Plan-Verfahrens sind keine weiteren Untersuchungen erforderlich. Tiefbauarbeiten in belasteten Bereichen	6011/ 16.11.09 Kreis Segeberg, Untere Bodenschutzbehörde (UBB)/ 17.02.10

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
	<p><u>der Stadt Norderstedt</u> Die Stadt Norderstedt hat sich verpflichtet, die CO₂-Emissionen für das Stadtgebiet um 20 % bis 2005 (Basis 1990) und um 50 % bis 2010 zu senken (Beschluss der Stadtvertretung vom 7.11.1995)</p> <p><u>CO₂-Bilanz 2005</u> Für die städtischen Liegenschaften wurden die Ziele für 2005 erreicht (- 26,3 % CO₂-Emissionen gegenüber 1990), für das gesamte Stadtgebiet jedoch nicht (- 11,2 % CO₂-Emissionen)</p>	2005	einheiten in Reihenhäusern handelt, sollte geprüft werden, ob unter Berücksichtigung der Fernwärmeausbaustrategie der Stadtwerke Norderstedt eine Fernwärmeversorgung zur Deckung des Rest-Heizenergie- und Warmwasserbedarfs ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Auch die Deckung des Restwärmebedarfs durch ein Nahwärmenetz, z. B. auf Basis von Solarthermie oder durch ein Klein-BHKW, sollte geprüft werden.	16.12.09
Landschaft	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	6011/ 16.11.09
Kulturgüter und sonstige Sachgüter			Die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden nicht berührt.	Kreis Segeberg, Untere Denkmalschutzbehörde - Archäologischer Denkmalschutz/ 16.11.09
Wechselwirkungen	s. jeweils unter den Schutzgütern	s. jeweils unter den Schutzgütern		

.....
(UP Koordination)