

Anlage 7: zur Vorlage Nr.: B12/ 0286 des StuV am 06.12.2012

Betreff: Bebauungsplan Nr. 275

Hier: Scoping-Tabelle, Stand: 18.06.2012

Festlegung von Untersuchungsumfang und Detailierungsgrad (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB) – scoping Tabelle

Bebauungsplan Nr. 275 Norderstedt "Erweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt, Baustoffhandel"
Stand: 18.06.12

Schutzwert	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB Datum
Mensch – Lärm	Lärminderungsplanung (LMP) Ist-Analyse 2005/Schallimmissionsplan „Straße“ 2005 der Lärm-minderungsplanung	2005	Eine schalltechnische Untersuchung liegt bereits vor. Für die Häuser Nr. 302, 304 und 329 besteht ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach. Vertiefende Erhebungen sind erforderlich.	602/ 05.06.12
Mensch – Erholung	Lärmetchnische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 275 Norderstedt [Ing.-Büro R. Anhaus, 21.12.2011]	2011		
Tiere	Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 275, Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt, Stadt Norderstedt [Zumholz Landschaftsarchitektur, 21.05.12]	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6011/ 18.06.12

Schutzwert	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB Datum
	Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht	2007		
	Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 275, Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt, Stadt Norderstedt [Zumholz Landschaftsarchitektur, 21.05.12]	2012		
Pflanzen	Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6011/ 18.06.12
	Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 275, Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt, Stadt Norderstedt [Zumholz Landschaftsarchitektur, 21.05.12]	2012		
Boden	Bodenfunktion: Bodenkundliche Kartierung [Geologisches Landesamt] Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht	1976/2005 2007	Bodenfunktion: Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6011/ 18.06.12
	Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 275, Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt, Stadt Norderstedt [Zumholz Landschaftsarchitektur, 21.05.12]	2012		
	Altlastenkataster	2002/2005 2006	Altlasten Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6013 Altlasten/ 06.06.12

Schutzwert	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB Datum
	306-310, Norderstedt [Ingo Ratajczak, 09.02.2006]	2006		
	Gutachterliche Stellungnahme zu einer Altlastuntersuchung in Norderstedt, Segeberger Chaussee 310 [Ingenieurbüro für Geotechnik, Dr. Ing. Lehnner + Dipl. Ing. Wittorf, 03.04.2006 und 10.05.2006] Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Segeberg vom 26.07.2010 und 09.09.10 Orientierende Erkundung, Teilfläche Segeberger Chaussee 306, Norderstedt [Ingo Ratajczak, 06.05.2011]	2010		
Wasser	Stichtagsmessungen Stadt Norderstedt (gesamtes Stadtgebiet – teilw. <u>Grundwassergleichenpläne</u>) Grundwasserstand und Flurabstand 1. Grundwasserleiter im Stadtgebiet Norderstedt auf Grundlage der Messkampagne September 2010 [FUGRO HGN, Neumünster] Stichtagsmessungen an Grund- und Oberflächengewässermessstellen im Stadtgebiet Norderstedt [Geoconsult, Hamburg]	1992/93/95/ 98/99/00/03/ 04/05/07 2010 2011	Grundwasser Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6013 Altlasten/ 06.06.12
Luft	Orientierende Luftschadstoffmessungen an vier Verkehrsexponierten Standorten durch die Lufthygi-	2005	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	602/ 05.06.12

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB Datum
	enische Überwachung Schleswig-Holstein (Passivsampler an Ohechaussee, Segeberger Chaussee, Poppenbütteler Straße und Ulzburger Straße) <u>Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgüte Norderstedts gemäß der EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie/22. BlmSchV [METCON Umweltmeteorologische Beratung, Pinneberg]</u>	2007		
Klima – Stadtklima	Stadtclimaanalyse Norderstedt (Gesamtes Stadtgebiet, 15monatiges Bodenmessprogramm mit 4 Wind- und 12 Temperaturmessstellen, ergänzt durch Temperaturmessfahrten und Rauchschwadenexperimente) [Büro Bangert und Heider, Paderborn]	1993	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6013 UP/ 22.02.12
Klima – Klimaschutz	Die Stadt Norderstedt ist seit 1995 Mitglied im Klima-Bündnis europäischer Städte und hat sich zu einer weiteren Minderung der gesamtstädtischen CO ₂ -Emissionen um 10 % alle 5 Jahre verpflichtet. <u>Klimaschutzorientiertes Energiekonzept für den Gebäudesektor in Nor-denstedt: Stadtweite Analyse der Klimaschutzpotenziale durch energetische Gebäudesanierung und klimafreundliche Energieversorgung durch Fernwärme und Erneuerbare Energien, dabei Ermittlung wirtschaftlicher Versorgungspotenziale, u. a. für Fern-</u>		Für das Vorhaben sollte ein Energieversorgungsgutachten erstellt werden, welches unter Berücksichtigung der erhöhten Wärmeschutzstandards EnEV 2012 bzw. Passivhausstandard die Deckung des verbleibenden Wärmebedarfs für Warmwasser und Heizung durch Erneuerbare Energien mit der möglichen FernwärmeverSORGUNG und Photovoltaiknutzung der Dächer vergleicht.	602/ 05.06.12 2009

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB Datum
	wärme. Handlungsempfehlungen untergliedert nach Stadtraumtypen. [Ecofys Germany GmbH, 2009]. (Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Energiekonzepts im ASuV vom Juli 2010).			
CO ₂ -Bilanz 2010	2010 Für die städtischen Liegenschaften wurden die Ziele für 2010 deutlich erreicht (- 61,2 % CO ₂ -Emissionen gegenüber 1990), für das gesamte Stadtgebiet jedoch nicht (-30 % CO ₂ -Emissionen).			6011/ 18.06.12
Landschaft	Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	
	Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 275, Süderweiterung Sondergebiet Bau- und Gartemarkt, Stadt Norderstedt [Zumholz Landschaftsarchitektur, 21.05.12]	2012		Kreis Segeberg - Untere Denkmalschutzbehörde/Archäologischer Denkmalschutz/ 17.08.2010
Kulturgüter und sonstige Sachgüter			Die Bedänge des archäologischen Denkmalschutzes werden voraussichtlich nicht berührt. Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	
Wechselwirkungen	s. jeweils unter den Schutzgütern		s. jeweils unter den Schutzgütern	

UP Koordination
