

Stadt Norderstedt
Jürgen Lange
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Anlage zu TOP 13.2 der
Niederschrift vom 06.12.2012

Es schreibt Ihnen: *Michael Beckmann*
Tel.-Durchwahl: 040 / 529 008 – 35

Norderstedt, den 23.11.2012

Rathausmarkt soll ebener und sicherer werden

Sehr geehrter Herr Lange,

Mit großem Interesse las ich heute morgen den Artikel „Stadt will Stolperfallen beseitigen“ in der Norderstedter Zeitung.

Ich habe den Arbeitskreis Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr im Senioren Beirat der Stadt auch entsprechend angeschrieben.

Aus praktischer Erfahrungen unserer Kunden könnten wir uns eine Lösung für eine sichere und gleichzeitig ansprechende Oberflächengestaltung des Rathausmarktes vorstellen:

Gespaltenes, gebrauchtes Naturstein- Pflaster, wie es auf dem Rathausmarkt verwendet wurde, hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Aufgrund der teilweise Jahrzehnte dauernden Nutzung haben gebrauchte Steine oft eine Optik, die für neu gestaltete, aber historische Flächen wie z.B. Marktplätze, Fußgängerzonen, Kirchplätze etc. geradezu gewünscht wird.



Nicht erwünscht ist eine unebene Oberfläche, die bei gebrauchtem Pflaster gegenüber neuem Pflaster je nach historischer Abnutzung durch Pferdefuhrwerke zwar mehr oder weniger egalisiert wurde, aber Ecken und Kanten hat, an denen Schuhwerk sich verhaken kann. Außerdem liegen die Fugen oft recht tief, weil das gebrauchte Pflaster sich zu den Ecken leicht abrundet. Auch neues, gespaltenes Kleinpflaster, hat eine raue unebene Oberfläche und einen relativ großen Fugenanteil.

Unser Lösungsansatz: Granit Pflasterplatten, die nicht gespalten, sondern aus Blöcken gesägt werden. Anschließend wird die Oberfläche geflammt, was für eine hervorragende Rutschfestigkeit, auch bei Nässe, sorgt. Bei der Wahl eines etwas größeren Formates, z.B. Altstadt-pflaster-Format 21x28 cm, wird der Fugenanteil deutlich geringer. Eine fachgerechte Verfügung mit modernen Pflasterfugenmörteln ermöglicht eine Fugenfüllung bis an die Oberkante der Steine, so dass eine sehr ebene Gesamtfläche des ganzen Platzes erreicht wird. Durch eine Kantenbearbeitung der Pflasterplatten per Hand anstelle maschinell Sägen wird eine rustikale Optik mit ansprechendem Flair erreicht. Ein leicht konischer Unterschlag sorgt dafür, dass die Fugenbreite nicht zu groß wird. Der Granit ist frost- und tausalzbeständig. Bei entsprechender Materialstärke sind die Pflasterplatten auch LKW-befahrbar, wobei sicherlich eine gebunden Bauweise („mit Zement“) erforderlich wird.



Granit Pflasterplatten, handbekantet; Format und Farbe frei wählbar.

- Ebene Oberfläche
- Rutschfest, auch bei Nässe
- Geringer Fugenteil
- Fugenfüllung bis an die Oberfläche
- Frost- und tausalzbeständig
- LKW-befahrbar
- Rustikale Optik, „Flair“



Wir laden Sie herzlich ein, um sich dieses Material in unserer Außenausstellung oder im Lager in verschiedenen Formaten und Farben anzusehen und praktisch zu testen. Grundsätzlich kann jedes gewünschte Format geliefert werden. Musterplatten stellen wir gern zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

BECKMANN Baustoffzentrum
(GmbH&Co.)KG





