

# MITTEILUNGSVORLAGE

		<b>Vorlage-Nr.: M 15/0649</b>
<b>702 - Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe</b>		<b>Datum: 21.12.2015</b>
<b>Bearb.:</b>		<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>702/Frau Ilona Pohl-Kraneis -Io</b>	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr</b>	<b>07.01.2016</b>	<b>Anhörung</b>

**TOP 14.12 Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 03.09.2015 - Anfrage von Herrn Berg zur Glockenheide**

Herr Berg bittet um Prüfung, ob die beseitigten Anlagen zur Geschwindigkeitsreduzierung wieder errichtet werden sollten.

Bei einem Ortstermin mit Vertretern der Polizei und der Verkehrsaufsicht wurde festgestellt, dass es keine Auffälligkeiten in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Straße „Glockenheide“ gibt. Messungen in einem Zeitraum von 24 Stunden ergaben nur wenige Überschreitungen.

Die vor ein paar Jahren eingebauten „Berliner Kissen“ erwiesen sich als ungeeignet. Das Material der Kissen wurde in den Wintermonaten durch das eingesetzte Streusalz zerstört, der Kunststoff löste sich auf und beim Schneeschieben wurden die Kissen zusätzlich beschädigt.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------