

# **Bebauungsplan Nr. 282 Norderstedt "Kreuzweg"**

**Anlage 5:** zur Vorlage Nr.: B 16 / 0061 des StuV am 03.03.2016

**Betreff:** B-Plan 282 "Kreuzweg"

**Hier:** Scoping-Tabelle des B-Planes Nr. 282

**Festlegung von Untersuchungsumfang und Detailierungsgrad (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BaugB) – scoping Tabelle**

| <b>Bebauungsplan Nr. 282 Norderstedt „Kreuzweg“</b> |  |                              |  | <b>Stand: 10.01.12/aktualisiert 19.01.16</b> |
|---|--|------------------------------|--|--|
| <b>Schutzzgut</b>                                   | <b>Vorhandene Untersuchungen</b>   | <b>Datum</b>                 | <b>Geforderte zusätzliche Untersuchungen</b>   | <b>FD/TÖB - Datum</b>                        |
| <b>Mensch – Lärm</b>                                | Strategische Lärmkartierung zum Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm<br><br>Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 282 „Kreuzweg“ der Stadt Norderstedt [INGENIEURBÜRO FÜR SCHALLSCHUTZ, Dipl.-Ing. Volker Ziegler, Mölln]  | 2013<br><br>2011             | Keine weiteren Untersuchungen erforderlich   | 601/<br>19.01.16                             |
| <b>Mensch – Erholung</b>                            | Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht  | 2007                         | Keine weiteren Untersuchungen erforderlich   | 602/<br>21.12.15                             |
| <b>Tiere</b>  | Quantitative Erfassung ausgewählter Brutvogelarten (vorwiegend Gebäudebrüter) in der Stadt Norderstedt [Jens Hartmann für die Stiftung Naturschutz S-H]<br><br>Datenrecherche und Erarbeitung eines Grobkonzeptes zum Amphibenschutz in Norderstedt [EGGERS BIOLOGISCHE GUTACHTEN für die Stiftung Naturschutz S-H]<br><br>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht | 2000<br><br>2002<br><br>2007 | Zur Berücksichtigung des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG wird im weiteren Planverfahren eine faunistische Potenzialabschätzung notwendig. Im Rahmen einer Stellungnahme wird eine Abschätzung des Biotoptoppotenzials für Arten nach § 44 BNatSchG und ihrer Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Wirkraum des Geländebereichs des Bauvorhabens erforderlich. Sollte es Hinweise auf artenschutzrechtlich relevante Vorkommen, ist zu prüfen, ob ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG vorliegt, der ggf. einer artenschutzrechtlichen Ausnahme oder Befreiung bedarf. Im Hinblick auf den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG sind alle europarechtlich relevanten Arten zu berücksichtigen. Dies sind zum einen alle in Anhang | 6011/<br>09.12. 11                           |

| Schutzzugut   | Vorhandene Untersuchungen   | Datum                             | Geforderte zusätzliche Untersuchungen  | FD/TÖB - Datum   |
|---------------|---|-----------------------------------|--|--|
|               | [LANDSCHAFTPLANUNG JACOB,<br>NORDERSTEDT]   |                                   |  |  |
| <b>Boden</b>  | Bodenfunktion:<br>Bodenkundliche Kartierung (Geologisches Landesamt)<br><br>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht<br><br>Altlastenkataster der Unteren Bodenschutzbehörde Kreis Segeberg<br>Aktuelle Abfrage  | 1976/2005<br><br>2007<br><br>2011 | Bodenfunktion:<br>siehe Schutzzugut Pflanzen<br><br>Altlasten:<br>Keine weiteren Untersuchungen erforderlich | 6011/<br>09.12.11<br>602/<br>21.12.15<br><br>6013 Altlasten/<br>10.01.12 |
| <b>Wasser</b> | Jährliche Stichtagsmessungen<br>Stadt Norderstedt (gesamtes<br>Stadtgebiet – teils. Grundwassergleichenpläne, Flurabstandspläne)  | 2010                              | Keine weiteren Untersuchungen erforderlich   | 6013 Altlasten/<br>10.01.12  |
| <b>Luft</b>   | Orientierende Luftschadstoffmessungen an vier Verkehrsexponierten Standorten durch die Lufthygienische Überwachung Schleswig-Holstein (Passivsampler an Ohehaussee, Segeberger Chaussee, Poppenbütteler Straße und Ulzburger Straße)<br><br>Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgüte Norderstedts gemäß der EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie/22.<br>BlmSchV [METCON Umweltmeteorologische Beratung, Pinneberg] | 2005<br><br>2007                  | Keine weiteren Untersuchungen erforderlich   | 601/<br>19.01.16   |

| Schutzwert                         | Vorhandene Untersuchungen   | Datum                             | Geforderte zusätzliche Untersuchungen   | FD/TÖB - Datum   |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
|                                    | CO <sub>2</sub> -Emissionen).   |                                   |   |  |
|                                    | Energieversorgungskonzept Neubaugebiet B 282<br>[IPP ESN Power Engineering GmbH, Kiel]  | 2015                              |   |  |
| Landschaft                         | Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht   | 2007                              | siehe Schutzgut Pflanzen  | 6011/09.12.11  |
|                                    | Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 282 „Kreuzweg“ Stadt Norderstedt einschließlich artenschutzrechtlicher Prüfung<br>[LANDSCHAFTPLANUNG JACOB, NORDERSTEDT] |                                   |   |  |
| Kulturgüter und sonstige Sachgüter |   |                                   | Die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden voraussichtlich nicht berührt. | Kreis Segeberg, Untere Denkmalschutzbehörde/Archäologischer Denkmalschutz/10.01.12 |
| Wechselwirkungen                   | s. jeweils unter den Schutzgütern   | s. jeweils unter den Schutzgütern |   |  |



UP Koordination