

ANFRAGE

			Vorlage-Nr.: F 18/0406
FDP-Fraktion			Datum: 06.09.2018
Bearb.:		Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss		Anhörung

Anfrage FDP-Fraktion zur Regenwassernutzung in Norderstedt

Sachverhalt

Die FDP-Fraktion bittet die Verwaltung um schriftliche Auskunft in der Sitzung des Umweltausschusses am 19.09.2018

Der derzeitige Sommer mit vielen Wochen ohne Niederschläge einerseits und die häufiger auftretenden Unwetter mit Starkregen andererseits führen zu Überlegungen, wie die Stadt diesen Wettergegebenheiten besser begegnen könnte. Zu beachten ist hierbei auch das Problem der erhöhten Fremdwasseranteile bei der Abwasserbeseitigung, als dessen Ursache man die Starkregenfälle vermuten kann.

Hier böte sich eventuell an, zusätzliche Regenwasserrückhaltebecken oder andere geeignete Wasserlagerstätten zu schaffen, aus denen sich dann z. B. das Betriebsamt zur Bewässerung von Bäumen und Grünflächen, die Feuerwehr zum Betanken der Löschfahrzeuge oder auch die Landwirte zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen bedienen könnten.

Welche Überlegungen gibt es dazu und welche Vorschläge kann die Verwaltung zu diesem Thema machen? Gibt es eventuell auch Überlegungen, zumindest in Neubaugebieten unterirdische Regenwasserspeicher mit zu planen?

Anlagen:

Anfrage FDP-Fraktion

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin