

Vfg.:

1. 601 X z. Ktn.  
 2. 601.04 z. Ktn.  
 3. z. Ktn.  
 z. Ktn.  
 z. Ktn.

50Hertz Transmission GmbH – Heidesstraße 2 – 10557 Berlin

Stadt Norderstedt Amt für Stadtentwicklung, Umwelt  
 und Verkehr  
 Fachbereich Planung  
 Postfach 1980  
 22809 Norderstedt

4. Zwischenbescheid erteilt am:  
 5. TOP: Funktionenstet. Private  
 Liste notieren ee  
 6. LA

50Hertz Transmission GmbH

TG  
 Netzbetrieb

Heidesstraße 2  
 10557 Berlin

Datum  
 09.11.2020

Unser Zeichen  
 2020-007751-01-TG

Ansprechpartner/in  
 Frau Froeb

Telefon-Durchwahl  
 030/5150-3495

Fax-Durchwahl

E-Mail  
 leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen  
 601 / kc

Ihre Nachricht vom  
 06.11.2020

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
 Christiana Peeters

Geschäftsführer  
 Stefan Kapferer, Vorsitz  
 Dr. Dirk Biermann  
 Sylvia Borcherding  
 Dr. Frank Golletz  
 Marco Nix

Sitz der Gesellschaft  
 Berlin

Handelsregister  
 Amtsgericht Charlottenburg  
 HRB 84446

Bankverbindung  
 BNP Paribas, NLFFM  
 BLZ 512 106 00  
 Konto-Nr. 9223 7410 19  
 IBAN:  
 DE75 5121 0600 9223 7410 19  
 BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551



**Bebauungsplan Nr. 338 "Glojenberg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"  
 der Stadt Norderstedt - Gebiet: östlich Glojenberg, südlich Querpfad, nördlich  
 Tarpenbekstraße, beidseitig Heimpfad**

Sehr geehrter Herr Kremer-Cymbala,

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH

Kretschmer

Froeb

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

**Anlage 2: zur Vorlage Nr. B 20/0496 des Stuv am 21.01.2021 und der Stadtvertretung  
 am 26.01.2021**

**Hier: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange**



Schleswig-Holstein Netz AG, Fröbelweg 1, 24568 Kaltenkirchen

Stadt Norderstedt

Postfach 1980

22809 Norderstedt

**Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenberg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"**

**Ihr Schreiben vom 06.11.2020**

**Ihr Zeichen: 601 / kc**

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsererseits bestehen keine Bedenken.

Freundliche Grüße  
Schleswig-Holstein Netz  
NC-Kaltenkirchen

**Paul  
Kupke**

Digital unterschrieben  
von Paul Kupke  
Datum: 2020.11.10  
14:20:49 +01'00'

i.A. P. Kupke

**Schleswig-Holstein Netz AG**

Fröbelweg 1  
24568 Kaltenkirchen

www.sh-netz.com

**Ihr Ansprechpartner**

Paul Kupke  
Projektleitung Netzbetrieb Strom

T +49 41 91-99 67-25 51

F +49 41 91-99 67-94 97

paul.kupke@sh-netz.com

**Datum**

10. November 2020

**Vfg.:**

1. 601/1 z. Ktn.
2. 601/ah z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.


4. ~~Zwischenbescheid erteilt am:~~

5. TÖB-Fachdienstst. - Private

Liste notieren *el*

6. zur *Net* -Akte

LA:



Sitz: Quickborn

Amtsgericht Pinneberg

HRB 8122 PI

**Vorstand**

Kirsten Fust

Dr. Joachim Kabs

Stefan Strobl

**Vorsitzender des Aufsichtsrats**

Matthias Boxberger

Von: Leitungsanfragen <[leitungsanfragen@globalconnect.de](mailto:leitungsanfragen@globalconnect.de)>  
 Gesendet: Dienstag, 17. November 2020 15:29  
 An: Kremer-Cymbala, Reinhard <[Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de](mailto:Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de)>  
 Betreff: Re: Bebauungsplan\_Nr.338 Lfd-Nr.: 15270

Vfg.:  
 1. Co. 1 z. Ktn.  
 2. Co. 1. d. z. Ktn.  
 3. z. Ktn.  
 z. Ktn.  
 z. Ktn.

Sehr geehrter Herr Kremer-Cymbala,

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 11.11.2020.

Wir teilen Ihnen mit, dass in dem von Ihnen genannten Bereich keine Anlagen vorhanden sind und derzeit auch keine geplant sind.

Gegen die geplanten Baumaßnahmen bestehen unsererseits keine Bedenken.

Anbei senden wir Ihnen zu Ihrer Information und für zukünftige Anfragen unsere Nutzungsbedingungen.

Diese Auskunft ist 3 Monate gültig

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage wurden Ihre Daten gespeichert

**Bitte senden Sie ihre Anfragen  
 für das Bundesland  
 Schleswig-Holstein zukünftig  
 ausschließlich über das Portal  
[www.infrest.de](http://www.infrest.de).**

Mit freundlichen Grüßen/best regards

Tim Haase  
 Documentation  
 E-Mail: [leitungsanfragen@globalconnect.de](mailto:leitungsanfragen@globalconnect.de)



GlobalConnect Netz GmbH | Wendenstraße 377 | D-20537 Hamburg |  
[www.globalconnect.dk](http://www.globalconnect.dk)

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.



### 1. Anwendungsbereich

- 1.1. Durch die GlobalConnect Netz GmbH Leitungsauskunft erteilt die GlobalConnect Netz GmbH (nachfolgend „GlobalConnect“ genannt) den Antragstellern Auskünfte über die von der GlobalConnect betriebenen Telekommunikationsleitungen und -anlagen in den jeweiligen Netzregionen. Im Rahmen des nachfolgend beschriebenen Nutzungszwecks steht die Leitungsauskunft allen natürlichen und juristischen Personen (nachfolgend „Antragsteller“ genannt) zur Verfügung.
- 1.2. Die Auskunftserteilung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der vorliegenden Nutzungsbedingungen. Der Antragsteller erkennt diese mit seiner Anfrage an. Abweichende Geschäftsbedingungen jeglicher Art erlangen keine Gültigkeit, auch wenn der Antragsteller auf solche Bedingungen in seiner Anfrage Bezug nimmt und GlobalConnect diesen nicht widerspricht. Die vorbehaltlose Auskunftserteilung stellt keinesfalls ein Anerkenntnis solcher Bedingungen dar.
- 1.3. GlobalConnect ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen der GlobalConnect-Telekommunikationsinfrastruktur jederzeit für zukünftige Anfragen zu ändern. GlobalConnect wird die Antragsteller in geeigneter Weise auf die geänderten Nutzungsbedingungen hinweisen.

### 2. Zweck der Nutzung

- 2.1. Die Leitungsauskunft hat das Ziel, die GlobalConnect-Telekommunikationsinfrastruktur bei jedweden Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie sämtlichen sonstigen Maßnahmen, die zu einer Störung, Gefährdung oder Beschädigung einzelner oder mehrerer Telekommunikationsleitungen (§ 3 Nr. 26 TKG) und sonstigen Telekommunikationsanlagen (§ 3 Nr. 23 TKG) führen könnten, zu schützen.
- 2.2. Die Leitungsauskunft darf daher ausschließlich im Zuge konkreter Planungs- bzw. Baumaßnahmen verwendet werden. Das Verwerten, Kopieren, Veröffentlichen, Vertreiben sowie andere Nutzungen der Inhalte der Leitungsauskunft außerhalb des Nutzungszwecks nach Abs. 2 ist nicht gestattet. Das gilt auch für Auszüge der Leitungsauskunft. Die Weitergabe der Leistungsauskunft an Dritte (z.B. Bauherr, Bauausführende usw.) ist nur im Rahmen der jeweiligen Planungs- bzw. Baumaßnahme zulässig.
- 2.3. Die mit der Auskunftserteilung ausgegebenen Karten als auch die darin enthaltenen Daten sind und bleiben Eigentum der GlobalConnect. Jedwede Weitergabe bzw. anderweitige Nutzung außerhalb des Nutzungszwecks ist nicht gestattet.



## Nutzungsbedingungen der Leitungsauskunft

### 3. Anfrage der Leitungsauskünfte

3.1. Die Anfrage von Leistungsauskünften kann per Brief oder E-Mail bei GlobalConnect erfolgen. Die Auskunft per Telefon ist nicht möglich. Schriftliche Anfragen sind an folgende Adressen zu richten:

Post: GlobalConnect GmbH, Wendenstraße 377, 20537 Hamburg  
E-Mail: [Leitungsanfragen@GlobalConnect.de](mailto:Leitungsanfragen@GlobalConnect.de)

### 4. Auskunftserteilung

4.1. Die vollständige Mitteilung aller notwendigen Angaben durch den Antragsteller ist Voraussetzung für die zeitnahe Bearbeitung der Leitungsauskunft. Unvollständige Anfragen werden nicht beantwortet.

4.2. Die Anfrage muss Angaben enthalten wie folgt:

- Angaben zum Antragsteller:
  - Vor- und Nachname des Antragstellers
  - bei Unternehmen: vollständiger Name der Firma und Name des Ansprechpartners
  - vollständige Adresse des Antragstellers
  - Telefonnummer
  - E-Mail-Adresse (für die Übersendung der Leitungsauskunft per Mail)
  - Name des Auftraggebers (sofern abweichend vom Antragsteller)
- Angaben zur geplanten Maßnahme:
  - Beschreibung der Maßnahme bzw. Grund der Anfrage
  - Genaue Ortsbezeichnung der Maßnahme (z.B. Stadt, Straße, Hausnummer, Gemarkung, Flurstück)
  - Realisierungszeitraum

4.3. Die Leitungsauskunft erfolgt grundsätzlich im PDF-Format an die vom Antragsteller angegebene E-Mail-Adresse und ist kostenfrei. Die Abgabe im DXF-/DWG-Format ist i.d.R. möglich und erfolgt gegen eine zu vereinbarende, aufwandgerechte Gebühr. Ist keine Übermittlung per E-Mail erwünscht oder möglich, erfolgt gegen eine zu vereinbarende, aufwandgerechte Gebühr die Versendung der Unterlagen in Papierform an die postalische Adresse des Antragstellers.

4.4. Die Leitungsauskunft ist maximal 14 Tage ab Auskunftserteilung gültig. Maßgeblich ist das Versanddatum der Mail bzw. der Poststempel.



- 4.5. Dem Antragsteller obliegt in eigener Verantwortung die Prüfung der bereitgestellten Dateien oder Ausdrucke auf offensichtliche Unvollständigkeit und Lesbarkeit. Sollten die übergebenen Unterlagen erkennbar unvollständig oder in sonstiger Weise fehlerhaft sein, so ist der Antragsteller verpflichtet, dies unverzüglich, jedoch spätestens vor Beginn der Baumaßnahme, an GlobalConnect zu melden und auf dem o.a. Wege eine erneute Anfrage einzuholen.

### 5. Hinweise zum Inhalt und Umfang der Auskunft

- 5.1. Die Leitungsauskunft beschränkt sich auf das in der Anforderung angegebene Gebiet der geplanten Maßnahmen und umfasst lediglich die von GlobalConnect zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung betriebenen Telekommunikationsleitungen und –anlagen. Sie umfasst ausdrücklich nicht die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung erst in Planung befindliche Telekommunikationsleitungen und –anlagen. Dem Antragsteller wird daher nachdrücklich empfohlen, die Leitungsanfrage unmittelbar vor Ausführung der Baumaßnahmen zu wiederholen.
- 5.2. Die Leitungsauskunft befreit den Antragsteller nicht von seiner Verpflichtung, auch andere geeignete und zumutbare Maßnahmen zur Feststellung möglicher Telekommunikationsleitungen und -anlagen zu ergreifen (z.B. Umgebungssuche nach Revisionschächten oder sonstiger sichtbarer Hinweise auf Telekommunikationsleitungen und –anlagen).
- 5.3. Die Leitungsauskunft basiert auf den Gegebenheiten, die zum Zeitpunkt des Leitungsbaus in der Dokumentation der GlobalConnect festgehalten wurden. Diese Gegebenheiten können möglicherweise durch Dritte im Zuge nachfolgender Baumaßnahmen ohne Information an GlobalConnect verändert worden sein. Daher kann seitens GlobalConnect keine Gewähr übernommen werden, dass die Leitungslage aus der Dokumentation und die tatsächliche Lage keinerlei Abweichen aufweisen. Die exakte Lage der Telekommunikationsleitungen und –anlagen ist daher im Rahmen der Bauausführung noch einmal gemäß der vorliegenden Richtlinie zu überprüfen.
- 5.4. Es wird darauf hingewiesen, dass sich in den die Auskunft umfassenden Gebieten zudem auch Telekommunikationsleitungen, -anlagen und sonstige Infrastruktureinrichtungen anderer Betreiber befinden können, über deren Lage sich der Antragssteller gesondert zu informieren hat. Diesbezüglich verweist GlobalConnect ausdrücklich auf die weiteren Möglichkeiten zur Einholung von entsprechenden Daten bei den jeweiligen Straßen- und Wegebausträgern, Versorgungs-, Telekommunikations- und sonstigen Infrastruktur-unternehmen.



## Nutzungsbedingungen der Leitungsauskunft

---

- 5.5. Sofern und soweit aus der Leitungsauskunft auch Infrastruktureinrichtungen anderer Betreiber ersichtlich sind, so sind diese Angaben unverbindlich. Für die Richtigkeit dieser Eintragungen übernimmt GlobalConnect keinerlei Gewähr. Der Antragsteller verantwortet die Einholung verbindlicher Auskünfte über diese Leitungen beim jeweiligen Betreiber selbst.

### 6. Hinweise zum Umgang mit GlobalConnect Telekommunikationsinfrastruktur

- 6.1. Bei allen Maßnahmen, die zu einer Störung, Gefährdung oder Beschädigung einzelner oder mehrerer Telekommunikationsleitungen oder -anlagen führen könnten, sind durch den Antragsteller die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz dieser Anlagen, die anerkannten Regeln der Technik sowie alle weiteren technischen Regelwerke sowie die vorliegenden Richtlinie zu beachten.
- 6.2. GlobalConnect behält sich für jedweden Fall der Störung, Gefährdung und Beschädigung von Telekommunikationsleitungen und sonstigen Telekommunikationsanlagen den Rechtsweg vor.

### 7. Hinweise zum Datenschutz

- 7.1. GlobalConnect wird die im Zuge der Leitungsauskunft erhobenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse etc.) ausschließlich zum Zwecke der Erteilung der Leitungsauskunft und zur Wahrung berechtigter eigener Interessen (z.B. Bekämpfung von Missbrauch, Abwehr von Schadensersatzansprüchen) erheben, verarbeiten und nutzen.
- 7.2. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
- 7.3. GlobalConnect wird die Daten weder zu Zwecken der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung verarbeiten und nutzen noch die Daten an Dritte weiterleiten, verkaufen oder anderweitig vermarkten.

Vfg.:

1. 60.1 z. Ktn.
2. 601. dt z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.

Gruß kc

Von: Leitungsanfragen <[leitungsanfragen@globalconnect.de](mailto:leitungsanfragen@globalconnect.de)>

Gesendet: Dienstag, 24. November 2020 10:25

An: Kremer-Cymbala, Reinhard <[Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de](mailto:Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de)>

Betreff: Re: Glojenbarg Lfd-Nr.: 15353

4. Zwischenbescheid erstellt am;  
 5. TÖB-Fachdienstst. - Private  
 Liste notieren  
 6. zur Del. Antr.

Sehr geehrter Herr Kremer-Cymbala,

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 10.11.2020.

Wir teilen Ihnen mit, dass in dem von Ihnen genannten Bereich keine Anlagen vorhanden sind und derzeit auch keine geplant sind.  
 Gegen die geplanten Baumaßnahmen bestehen unsererseits keine Bedenken.

**Anbei senden wir Ihnen zu Ihrer Information und für zukünftige Anfragen unsere Nutzungsbedingungen.**

**Diese Auskunft ist 3 Monate gültig**

**Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage wurden Ihre Daten gespeichert**

**Bitte senden Sie ihre Anfragen  
 für das Bundesland  
 Schleswig-Holstein zukünftig  
 ausschließlich über das Portal  
[www.infrest.de](http://www.infrest.de).**

Mit freundlichen Grüßen/best regards

Tim Haase  
 Documentation  
 E-Mail: [leitungsanfragen@globalconnect.de](mailto:leitungsanfragen@globalconnect.de)



**GlobalConnect**

GlobalConnect Netz GmbH | Wendenstraße 377 | D-20537 Hamburg |

[www.globalconnect.dk](http://www.globalconnect.dk)

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.

- Vfg.:
1. 60. 1 z. Ktn.
  2. 601. al z. Ktn.
  3. z. Ktn.
  - z. Ktn.
  - z. Ktn.

Gruß kc

**Von:** Winkler, Matthias <[winkler@hvv.de](mailto:winkler@hvv.de)>

**Gesendet:** Donnerstag, 19. November 2020 09:42

**An:** Stadt Norderstedt - Stadtplanung <[Stadtplanung@norderstedt.de](mailto:Stadtplanung@norderstedt.de)>

**Cc:** Dittmers, Timo <[t.dittmers@svg-suedwestholstein.de](mailto:t.dittmers@svg-suedwestholstein.de)>

**Betreff:** B-Plan Norderstedt 338 - Verschickung vom 08.11.2020

4. Zwischenbescheid erteilt am;

5. TÖB-Fachdienstl. - Private

Liste notifizieren

let - Aufg

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemeinsam mit der SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft nehmen wir wie folgt Stellung:

Mit den Ausweisungen der o.g. Planung sind wir einverstanden.

Redaktionell möchten wir darauf hinweisen, dass die Haltestelle „Garstedt, Tarpenbekstraße“ (Buslinie 191) nur etwa 300 Meter von der Mitte des Plangebiets entfernt liegt, während die Haltestelle „Dortmunder Straße“ (Buslinie 278) rund 380 Meter entfernt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Winkler

---

**Hamburger Verkehrsverbund GmbH**

Steindamm 94 | 20099 Hamburg | Germany

Telefon: 040/32 57 75 - 452 | Fax: 040/32 57 75 - 820 | E-Mail: [info@hvv.de](mailto:info@hvv.de)

[hvv.de](http://hvv.de) | [hvv.de/facebook](https://www.facebook.com/hvv) | [hvv.de/youtube](https://www.youtube.com/hvv)

Geschäftsführer: Lutz Aigner (Sprecher) | Dietrich Hartmann

Aufsichtsratsvorsitzender: Staatsrat Martin Bill

Amtsgericht Hamburg HRB 10 497 | ID-Nr. DE 179 732 501

Vfg.:

1. 601.1 z. Ktn.
2. 601. ab z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.

6

Gruß kc

**Von:** Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland  
<[koordinationsanfragen.de@vodafone.com](mailto:koordinationsanfragen.de@vodafone.com)>

**Gesendet:** Mittwoch, 2. Dezember 2020 16:12

**An:** Kremer-Cymbala, Reinhard <[Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de](mailto:Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de)>

**Betreff:** Stellungnahme S00928443, VF und VFKD, Stadt Norderstedt, 601 / kc, Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenberg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
Amsinckstr. 59 \* 20097 Hamburg

Stadt Norderstedt - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Reinhard  
Kremer-Cymbala  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00928443

E-Mail: [TDRB-N.Hamburg@vodafone.com](mailto:TDRB-N.Hamburg@vodafone.com)

Datum: 02.12.2020

Stadt Norderstedt, 601 / kc, Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenberg  
zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 06.11.2020.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien.  
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet.  
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
Neubaugebiete KMU  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg

[Neubaugebiete.de@vodafone.com](mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com)

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Weiterführende Dokumente:

- [Kabelschutzanweisung Vodafone](#)
- [Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland](#)

Freundliche Grüße  
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Stellungnahme VKD



Maßstab 1:500  
Druckformat: A3

Vfg.:

- 1. 60.1 z. Ktn.
- 2. 60.1.ab z. Ktn.
- 3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.

Gruß kc

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland  
<[koordinationsanfragen.de@vodafone.com](mailto:koordinationsanfragen.de@vodafone.com)>

Gesendet: Mittwoch, 2. Dezember 2020 16:12

An: Kremer-Cymbala, Reinhard <[Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de](mailto:Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de)>

Betreff: Stellungnahme S00928757, VF und VFKD, Stadt Norderstedt, 601 / kc, Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenberg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"

- 4. Zwischenbescheid erteilt am:
- 5. TÖB-Fachdienstl. - Private

Liste notieren

6. zur 2/ -

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
Amsinckstr. 59 \* 20097 Hamburg

Stadt Norderstedt - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Reinhard  
Kremer-Cymbala  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00928757

E-Mail: [TDRB-N.Hamburg@vodafone.com](mailto:TDRB-N.Hamburg@vodafone.com)

Datum: 02.12.2020

Stadt Norderstedt, 601 / kc, Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenberg  
zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 06.11.2020.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an [TDRB-N.Hamburg@vodafone.com](mailto:TDRB-N.Hamburg@vodafone.com), um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Anlagen:  
Lageplan(-pläne)

Weiterführende Dokumente:

- [Kabelschutzanweisung Vodafone](#)

- [Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland](#)

Freundliche Grüße  
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Schleswig-Holstein  
Der echte Norden



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Wirtschaft,  
Verkehr, Arbeit, Technologie  
und Tourismus

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie  
und Tourismus | Postfach 71 28 | 24171 Kiel

Stadt Norderstedt  
Die Oberbürgermeisterin  
FB Planung  
Postfach 19 80  
22809 Norderstedt  
per Mail an [reinhard.kremer-  
cymbala@norderstedt.de](mailto:reinhard.kremer-cymbala@norderstedt.de)

Ihr Zeichen: 601 / kc  
Ihre Nachricht vom: 06.11.2020  
Mein Zeichen: VII 414-553.72-60-063  
Meine Nachricht vom: /

Bettina Eisfelder  
Bettina.Eisfelder@wimi.landsh.de  
Telefon: 0431 988-4714  
Telefax: 0431 988-617-4714

nachrichtlich:  
Kreis Segeberg  
Der Landrat  
- FD 61.00 Kreisplanung -  
Postfach 13 22  
23792 Bad Segeberg  
per Mail an [info@segeberg.de](mailto:info@segeberg.de)

Kreis Segeberg  
Der Landrat  
- FD 36.00 Straßenverkehrsbehörde -  
Postfach 13 22  
23792 Bad Segeberg  
per Mail an [info@segeberg.de](mailto:info@segeberg.de)

LBV.SH  
Standort Itzehoe  
Breitenburger Straße 37  
25524 Itzehoe  
per Mail an [tina.harnack@lbv-sh.landsh.de](mailto:tina.harnack@lbv-sh.landsh.de)

- Vfg.:
1. *Ed. 1* z. Ktn.
  2. *601.06* z. Ktn.
  3. z. Ktn.
  4. Zwischenbescheid erteilt am:
  5. TÜB-Fachdienst. - Private
  6. *Bitte notieren* *ad*
  7. *zur Not* -Akte

8. Dezember 2020

**Bebauungsplan Nr. 338 der Stadt Norderstedt**  
hier: Beteiligung gem. §§ 3 (2) + 4 (2) BauGB

Gegen den Bebauungsplan Nr. 338 der Gemeinde Norderstedt bestehen in verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Die aus dem Plangebiet resultierenden verkehrlichen Auswirkungen auf den Knotenpunkt „Ohechaussee“ / „Rugenbarg“ sind durch eine verkehrstechnische Untersuchung (VTU) nachzuweisen und dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe, Fachbereich 462 zur Prüfung vorzulegen.

2. Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartende Verkehrsmenge auf der Bundesstraße 432 („Ohechaussee“) berücksichtigt wird und die Bebauung ausreichend vor Immissionen geschützt ist.

Immissionsschutz kann vom Baulasträger der Bundesstraße nicht gefordert werden.

Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen.



Bettina Eisfelder

Vfg.:

1. *601* z. Ktn.
2. *601. ob* z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.

Kreis Segeberg · Postfach 13 22 · 23792 Bad Segeberg

**Stadt Norderstedt**  
Postfach 1980  
22809 Norderstedt

- ~~4. Fachbescheid erteilt am:~~  
5. ~~TÖB-Fachdienstst. - Private~~  
Liste notieren *er*  
6. zur *SoL* -Akte


**Der Landrat des Kreises Segeberg**

 Kreisplanung, Regionalmanagement,  
Klimaschutz

**Cindy Hannemann**  
Kreisplanung  
Levo-Park, Zimmer-Nr. 008  
Jaguarring 16  
23795 Bad Segeberg

Tel. 04551/951-514  
Fax 04551/951-99817  
E-Mail  
planung@segeberg.de

**Aktenzeichen:**

 61.00.7  
(bitte stets angeben)

Bad Segeberg, den 10.12.2020

**Bauleitplanung der Stadt Norderstedt**
**Bebauungsplan Nr. 338**
**Beteiligung gem. § 4 (2) i.V.m. § 3 (2) BauGB**

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stellung:

**Tiefbau**

Der Tiefbau ist nicht betroffen.

**Untere Bauaufsichtsbehörde**

Keine Stellungnahme.

**Vorbeugender Brandschutz**

Keine Stellungnahme.

**Kreisplanung**

Keine Anregungen.

**Untere Denkmalschutzbehörde**

Keine denkmalrechtlichen Bedenken.

**Untere Naturschutzbehörde**

Keine Stellungnahme.

**Rechnungsanschrift**  
Kreis Segeberg  
Zentrale Geschäftsbuchhaltung  
Hamburger Straße 30  
23795 Bad Segeberg

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO  
Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX

**Allgemeine Öffnungszeiten**  
Aus aktuellem Anlass finden keine Sprechzeiten statt.  
Nur bei wichtigen Gründen, erhalten  
Bürger\*innen im Einzelfall einen vorher abgestimmten  
Termin.

**Wasser – Boden – Abfall**

SG Abwasser

Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken.

SG Gewässerschutz

Keine Bedenken.

SG Bodenschutz

Aus Sicht des Grundwasserschutzes und aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.

SG Grundwasserschutz

Aus Sicht des Grundwasserschutzes und aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.

SG Abfall

Keine Stellungnahme.

GW Geothermie

Keine weiteren Hinweise.

**Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Keine Stellungnahme.

**Sozialplanung**

Keine Stellungnahme.

**Verkehrsbehörde**

Keine Stellungnahme.

**Klimaschutz**

Keine Stellungnahme.

Im Auftrage  
gez.  
C. Hannemann

Von: IHKLUB Bauleitplanung <bauleitplanung@ihk-luebeck.de>  
Gesendet: Donnerstag, 10. Dezember 2020 11:10  
An: Kremer-Cymbala, Reinhard <Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de>  
Betreff: AW: STELL TÖB mit Auslegung.docx

**Stadt Norderstedt**  
**Bebauungsplan Nr. 338 „Glojenborg zwischen Quierpfad und Tarpenbekstraße“**  
**Gebiet: östl. Glojenborg, südl. Quierpfad, nördl. Tarpenbekstraße, beidseitig Heimpfad**  
**hier: Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Information über die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB**


Sehr geehrter Herr Kremer-Cymbala,

die Planunterlagen haben wir geprüft. Die IHK zu Lübeck als Träger öffentlicher Belange erhebt keine Bedenken bezüglich der Planungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ramona Stangl  
Assistenz | Standortpolitik

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck  
Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck  
Tel.: 0451 6006-188  
Fax: 0451 6006-4188  
E-Mail: [stangl@ihk-luebeck.de](mailto:stangl@ihk-luebeck.de)  
[www.ihk-schleswig-holstein.de](http://www.ihk-schleswig-holstein.de)

- Vfg.:**
- 1. 60.1 z. Ktn.
  - 2. 601.04 z. Ktn.
  - 3. z. Ktn.
  - z. Ktn.
  - z. Ktn.
  - 4. ~~Zwischenbescheid erteilt am:~~
  - 5. ~~TÖB-Fachdienststr. - Private~~  
Liste notieren *el*
  - 6. zur *BF* -Akte
- 

Kompletten Service und umfassende Wirtschaftsinfos finden Sie auf [www.ihk-schleswig-holstein.de](http://www.ihk-schleswig-holstein.de)

Von: Kremer-Cymbala, Reinhard <Reinhard.Kremer-Cymbala@norderstedt.de>  
Gesendet: Freitag, 6. November 2020 11:30  
An: IHKLUB Bauleitplanung <bauleitplanung@ihk-luebeck.de>  
Betreff: STELL TÖB mit Auslegung.docx

Sehr geehrte Damen und Herren,  
mit dem anliegenden Schreiben werden Sie an der o. g. Bauleitplanung beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
Reinhard Kremer-Cymbala

**Stadt Norderstedt**  
**Die Oberbürgermeisterin**  
Amt für Stadtentwicklung,  
Umwelt und Verkehr  
Fachbereich Planung  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt  
  
Telefon +49 40 535 95-206  
FAX +49 40 535 95 -87 206