

**11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020)"Westlich Oadby-and-Wigston-Straße"**

Lfd. Nr.	Schreiben von/vom	Anregung	Abwägungsvorschlag	berücksichtigt	teilweise berücksichtigt	nicht berücksichtigt	Kenntnisnahme
1.	06.05.2024 50 Hertz	Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.	Zur Kenntnis genommen.				X
2.	16.05.2024 AZV Südholstein	seitens des AZV Südholstein bestehen keine Bedenken hinsichtlich der 11. Änderung des o.g. Flächennutzungsplanes	Zur Kenntnis genommen.				X
3.	29.05.2024 Kreis Segeberg	Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stellung:					
3.1		Tiefbau: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.2		Untere Bauaufsichtsbehörde: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X

**Anlage 2: zur Vorlage Nr. B 24/0245 des StuV am 04.07.2024 und StV am 16.07.2024**

**Hier: Tabelle: Abwägungsvorschlag über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange**

Lfd. Nr.	Schreiben von/vom	Anregung	Abwägungsvorschlag	berücksichtigt	teilweise berücksichtigt	nicht berücksichtigt	Kennzeichnung
3.3		Vorbeugender Brandschutz: Keine Betroffenheit.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.4		Kreisplanung: Keine Anregungen.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.5		Untere Denkmalschutzbehörde: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.6		Untere Naturschutzbehörde: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.7		Wasser – Boden – Abfall SG Abwasser: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.8		SG Gewässerschutz: Keine Bedenken. Hinweise: Auf der südlichen Grenze des Flurstückes Nr. 40/1 verläuft ein Fließgewässer. Es wird unter der Nr. 9.1 im Anlagenverzeichnis des Wasserverbandes Mühlenau geführt, der für die Erfüllung der Unterhaltungspflicht zuständig ist. Bei sämtlichen Vorhaben im 5m-Streifen beidseits der Böschungsoberkanten ist die Satzung des Verbandes zu beachten. Sollten bauliche Maßnahmen wie z.B. die Herstellung auch baurechtlich verfahrensfreier Anlagen, (naturnaher) Gewässerausbau, Umgestaltungen der Ufer, Überwegungen o. dgl. an oder im Gewässer vorgesehen werden, sind wasserrechtliche Genehmigungen rechtzeitig bei meiner Stelle zu beantragen.	Zur Kenntnis genommen. Der Hinweis findet sich in der Begründung bereits wieder. Der Wasserverband Mühlenau wurde im Verfahren beteiligt.				X
3.9		SG Bodenschutz: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X

Lfd. Nr.	Schreiben von/vom	Anregung	Abwägungsvorschlag	berücksichtigt	teilweise berücksichtigt	nicht berücksichtigt	Kenntnisnahme
3.10		SG Grundwasserschutz: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.11		SG Abfall: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.12		SG Geothermie: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.13		Umweltbezogener Gesundheitsschutz: Keine Bedenken.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.14		Sozialplanung: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.15		Kitabedarfsplanung: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X
3.16		Verkehrsbehörde: Keine Stellungnahme.	Zur Kenntnis genommen.				X
4.	30.05.2024 Stadt Quickborn	die vorgelegten Unterlagen zu Ihrer o.g. Planung habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen.  Anregungen und Bedenken hierzu werden von mir nicht vorgebracht.	Zur Kenntnis genommen.				X
5.	30.04.2024 tennet	das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange.	Zur Kenntnis genommen.				X
5.1		Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt.	Zur Kenntnis genommen.				X
6.	03.06.2024 Vodafone	Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht.	Zur Kenntnis genommen.				X

Lfd. Nr.	Schreiben von/vom	Anregung	Abwägungsvorschlag	berücksichtigt	teilweise berücksichtigt	nicht berücksichtigt	Kennzeichnung
6.1		Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.	Zur Kenntnis genommen.				X

Helterhoff

2. III, Herr Dr. Magazowski, z.K.

3. 60, Frau Rimka, z.K.

4. z.d.A.