

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 26/0358
701 - Fachbereich Abfall und Verwaltung			Datum: 01.09.2026
Bearb.:	Ericksen, Julia	Tel.: -727	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	16.09.2026	Anhörung

Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung für 2025

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 538100) für 2025 zur Kenntnis.

Für die Beseitigung des Schmutzwassers in Norderstedt sind 2025 gebührenrelevante Kosten i. H. v. 10.444.832,60 Euro angefallen. Hierin enthalten ist der Überschuss aus 2023 i. H. v. 617.035,96 Euro, der bei den Kosten in Abzug gebracht wurde.

Dem stehen gebührenrelevante Erlöse in Höhe von 10.784.933,04 Euro gegenüber.

Damit ergibt sich für 2025 eine Überdeckung i. H. v. 340.100,44 Euro. Dieser Betrag ist bei der Schmutzwassergebührekalkulation für 2027 und 2028 kostenreduzierend anzusetzen.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die der Gebührekalkulation 2025 zugrunde gelegten Kalkulationswerte sehr nah am tatsächlichen Ergebnis liegen.

Insgesamt sind gegenüber der Planung rund **170 TEuro** weniger Kosten angefallen. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die für Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz eingeplanten Mittel aufgrund nicht besetzter Stellen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten. Zum anderen mussten weniger kostenintensivere Reparaturen an den Fahrzeugen durchgeführt werden als im Vorjahr. Trotz der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Kosten in diesen Bereichen waren die veranschlagten Mittel ausreichend. Gegenläufig wirkten sich die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung durch Zweckverbände, Gemeinden und verbundene Unternehmen aus. Zwar gab es im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 weniger Starkregenereignisse und damit einen geringeren Fremdwasseranteil; diesem entlastenden Mengeneffekt standen jedoch deutliche Preissteigerungen gegenüber. Infolgedessen lagen die Kosten der Abwasserableitung in etwa auf dem Niveau des Jahres 2024.

Die Erlöse 2025 liegen in etwa auf dem Niveau der Prognosewerte der Gebührevorkalkulation und sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. **13 %** gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf die Gebührenerhöhung von 2024 auf 2025 um **27 Cent (13 %)** zurückzuführen.

Anlagen:

- Anlage 1: Nachkalkulation / Betriebswirtschaftliches Ergebnis Schmutzwasser 2025

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	---	---------------------	---------------------

