

Festlegung von Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB) – scoping Tabelle

Bebauungsplan Nr. 287 Norderstedt „Wohnen am Feldweg“


Stand: 11.03.10

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
Mensch – Lärm	<u>Lärmminderungsplanung (LMP)/ Ist-Analyse 2005/ Schallimmissionsplan „Straße“ 2005 der Lärmminderungsplanung</u>	2005	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	602/ 15.01.10
Mensch – Erholung	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6011/ 03.10
	<u>Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 287 „Am Feldweg“, Stand März 2010 [Planungsbüro REINOLD, Rinteln]</u>	2010		
Tiere	Quantitative Erfassung ausgewählter Brutvogelarten (vorwiegend Gebäudebrüter) in der Stadt Norderstedt (Jens Hartmann für die Stiftung Naturschutz S-H)	2000	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	Kreis Segeberg Untere Naturschutz- behörde/ 30.12.09 6011/ 03.10
	Datenrecherche und Erarbeitung eines Grobkonzeptes zum Amphibienschutz in Norderstedt (EGGERS BIOLOGISCHE GUTACHTEN für die Stiftung Naturschutz S-H)	2002		
	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007		
	<u>Artenschutzrechtliche Kurzstellungnahme zum B-Plan-Nr. 287 (vormals 222 A) der Stadt Norderstedt. [BIOPLAN, Neumünster]</u>	2009		
	<u>Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 287 „Am Feldweg“, Stand März 2010 [Planungsbüro REINOLD, Rinteln]</u>	2010		

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
Pflanzen	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	Kreis Segeberg Untere Naturschutz- behörde/ 30.12.09
	<u>Baumgutachterliche Bestandsaufnahme</u> [THOMSEN, Pinneberg]	2010		
	<u>Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 287 „Am Feldweg“, Stand März 2010</u> [Planungsbüro REINOLD, Rinteln]	2010		
Boden	<u>Bodenfunktion</u> <u>Bodenkundliche Kartierung</u> (Geologisches Landesamt)	1976/2005	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	Kreis Segeberg Untere Naturschutz- behörde/ 30.12.09
	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007		
	<u>Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 287 „Am Feldweg“, Stand März 2010</u> [Planungsbüro REINOLD, Rinteln]	2010		
	<u>Altlasten</u> <u>Altlastenkataster</u> Plausibilitätsuntersuchung zweier benachbart liegender Altlastendortverdachtsflächen im Feldweg im Rahmen der Aufstellung des B 222 A und B. Die Flächen wurden daraufhin aus dem Prüfverzeichnis entlassen (Schreiben der Unteren Bodenschutzbehörde vom 08.12.2004).	2002/2005 2004	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6013 Altlasten/ 29.12.09
	Orientierende Untersuchung (Maler- und Lackierbetrieb) [Dr. Weißling Beratende Ingenieure]	19.01.2005		

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
	Stellungnahmen der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Segeberg	22.02.2005 16.12.2009		
Wasser	Stichtagsmessungen Stadt Norderstedt (gesamtes Stadtgebiet – teilw. Grundwassergleichenpläne)	1992/93/95/ 98/99/00/03/ 04/05/07	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich	6013 Altlasten/ 29.12.09
Luft	<u>Orientierende Luftschadstoffmessungen an vier verkehrsexponierten Standorten</u> durch die Lufthygienische Überwachung Schleswig-Holstein (Passivsammler an Ohechaussee, Segeberger Chaussee, Poppenbüttele Straße und Ulzburger Straße)	2005	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	602/ 15.01.10
	<u>Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Luftqualitätsgröße</u> Norderstedts gemäß der EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie/22. BImSchV [METCON Umweltmeteorologische Beratung, Pinneberg]	2007		
Klima – Stadtklima	<u>Stadtklimaanalyse Norderstedt</u> (Gesamtes Stadtgebiet, 15monatiges Bodenmessprogramm mit 4 Wind- und 12 Temperaturmessstellen, ergänzt durch Temperaturmessfahrten und Rauchschwadenexperimente) [Büro Bangert und Heider, Paderborn]	1993	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	6013 UP/ 01.12.09
Klima – Klimaschutz	<u>Beschluss über die Klimaschutzziele der Stadt Norderstedt</u> Die Stadt Norderstedt hat sich verpflichtet, die CO ₂ -Emissionen für das Stadtgebiet um 20 % bis 2005 (Basis 1990) und um 50 % bis 2010 zu senken (Beschluss der Stadtvertretung vom 7.11.1995)	1995	Ein Einsatz von Wärmepumpen zur Deckung des Restwärmebedarfs durch oberflächennahe Geothermie ist grundsätzlich möglich. Auch zentrale Lösungen für die Deckung des Restwärmebedarfs durch ein Nahwärmenetz, z. B. auf Basis von Solarthermie oder durch ein Klein-BHKW, sollten geprüft werden.	602/ 15.01.10
	<u>CO₂-Bilanz 2005</u> Für die städtischen Liegenschaften	2005		

Schutzgut	Vorhandene Untersuchungen	Datum	Geforderte zusätzliche Untersuchungen	FD/TÖB - Datum
	wurden die Ziele für 2005 erreicht (- 26,3 % CO ₂ -Emissionen gegenüber 1990), für das gesamte Stadtgebiet jedoch nicht (- 11,2 % CO ₂ -Emissionen)			
Landschaft	<u>Landschaftsplan 2020 Stadt Norderstedt einschl. Umweltbericht</u>	2007	Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	Kreis Segeberg Untere Naturschutz- behörde/ 30.12.09
	<u>Landschaftspflegerischer Fachbeitrag</u> zum Bebauungsplan Nr. 287 „Am Feldweg“, Stand März 2010 [Planungsbüro REINOLD, Rinteln]	2010		
Kulturgüter und sonstige Sachgüter			Gegen die Planung besteht kein denkmalrechtlicher Genehmigungsvorbehalt. Die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden voraussichtlich nicht berührt. Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.	Kreis Segeberg Untere Denkmal- schutzbehörde, Ar- chäologischer Denk- malschutz/ 30.12.09
Wechselwirkungen	s. jeweils unter den Schutzgütern	s. jeweils unter den Schutzgütern		


6013/UP Koordination